



利用マニュアル

操作編（管理者ユーザ詳細） [フォルダとプロジェクト]

このたびは本サービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

本マニュアルでは、フォルダとプロジェクトの管理に関する操作を説明いたします。

第1. 1版

※一部画面イメージは開発中のものです。実際の画面とは一部異なる場合がありますのでご注意ください。

※本書に記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

なお、本文および図表中では、「™」、「®」は明記しておりません。


利用マニュアルについて

① : サービス概要



本サービスの
サービスの概要や特長を説明

② : 新規契約お申込み編



本サービスの
新規お申込み方法を説明

③ : 導入編【設定例】



本サービスの初期設定を設定例
から説明

④ : 操作編 (管理者ユーザ詳細)




管理者権限を持つ利用者様向け
の操作説明

⑤ : 操作編 (一般ユーザ詳細)




ユーザ向けの操作説明

⑥ : ログイン・メールアドレス、 パスワード変更、 アカウントロック解除編



本サービスへのログイン、メー
ルアドレス・パスワード変更、
アカウントロック解除の操作説
明

⑦ : 契約変更・解約お申込編



ご契約情報確認方法や
変更について説明

改版履歴

版	年月	改訂内容	改訂箇所
1.0版	2021年4月	初版作成	
1.1版	2021年4月	プロジェクトフォルダの社外コラボレータの一括登録方法について追記しました。	2-6

目次

<u>1. フォルダのロールの設定</u>	4
<u>1. フォルダへのグループの追加と削除</u>	4
<u>2. フォルダへのユーザの追加と削除</u>	8
<u>3. クオータの設定</u>	12
<u>2. プロジェクトフォルダ</u>	14
<u>1. プロジェクトフォルダとプロジェクトフォルダ管理機能</u>	14
<u>2. プロジェクトの作成（全社共通フォルダ）</u>	15
<u>3. プロジェクトの作成（パーソナルフォルダ）</u>	25
<u>4. プロジェクト管理ビューの説明</u>	26
<u>5. 社外コラボレータへのパスコード発行について</u>	31
<u>6. 社外メンバーの一括登録</u>	34

1 フォルダのロールの設定

1. フォルダへのグループの追加と削除

フォルダへグループを追加する方法について説明します。

グループの追加

1. 本サービスのWebにログインします。
2. 【ツール】 - 【管理コンソール】 をクリックします。



3. 【編集を開始する】をクリックし、閲覧モードから編集モードへ変更します。



4. グループを追加したいフォルダをフォルダー一覧から選んでクリックし、【グループ】タブの「追加」ボタンをクリックします。



5. グループを 【検索】 または 【リストから選択】 します。



1 フォルダのロールの設定

1. フォルダへのグループの追加と削除

6. 追加するグループ名横の【追加】をクリックし、「次へ」ボタンをクリックします。




7. ロール名を選択し、「保存」ボタンをクリックします。



参考

ロールの詳細については、利用マニュアル「操作編（管理者ユーザ詳細）ロールとポリシー」の「1. 1. サブフォルダ設定について」を参照ください。

8. グループが追加されます。



9. 「編集を終了する」ボタンをクリックし、編集モードから閲覧モードへ変更後、画面右上のxボタンをクリックし、管理コンソール画面を閉じます。



1 フォルダのロールの設定

1. フォルダへのグループの追加と削除

フォルダからグループを削除する方法について説明します。

グループの削除

1. 本サービスのWebにログインします
2. 【ツール】 - 【管理コンソール】をクリックします。




3. 【編集を開始する】をクリックし、閲覧モードから編集モードへ変更します。



4. グループを削除したいフォルダをフォルダ一覧から選んでクリックし、【グループ】タブから削除したいグループを選択後、「削除」ボタンをクリックします。



5. 「OK」ボタンをクリックします。



1 フォルダのロールの設定

1. フォルダへのグループの追加と削除

6. 「編集を終了する」ボタンをクリックし、編集モードから閲覧モードへ変更後、画面右上の×ボタンをクリックし、管理コンソール画面を閉じます。



現在、編集モードです。変更や編集作業が完了したら、必ず右側の「編集を終了する」操作をしてください。

編集を終了する

1 フォルダのロールの設定

2. フォルダへのユーザの追加と削除

フォルダへユーザを追加する方法について説明します。

ユーザの追加

1. 本サービスのWebにログインします。
2. 【ツール】 - 【管理コンソール】をクリックします。




3. 【編集を開始する】をクリックし、閲覧モードから編集モードへ変更します。



4. ユーザを追加したいフォルダをフォルダー一覧から選択してクリックし、【ユーザ】タブの「追加」ボタンをクリックします。




5. ユーザを【検索】または【リストから選択】します。



1 フォルダのロールの設定

2. フォルダへのユーザの追加と削除

6. 追加するユーザ名横の【追加】をクリックし、「次へ」ボタンをクリックします。



7. ロールを選択し、「保存」ボタンをクリックします。



8. ユーザが追加されます。



9. 「編集を終了する」ボタンをクリックし、編集モードから閲覧モードへ変更後、画面右上の×ボタンをクリックし、管理コンソール画面を閉じます。



1 フォルダのロールの設定

2. フォルダへのユーザの追加と削除

フォルダからユーザを削除する方法について説明します。

ユーザの削除

1. 本サービスのWebにログインします。
2. 【ツール】 - 【管理コンソール】をクリックします。




3. 【編集を開始する】をクリックし、閲覧モードから編集モードへ変更します。



4. ユーザを削除したいフォルダをフォルダ一覧から選んでクリックし、【ユーザ】タブから削除したいユーザを選択後、「削除」ボタンをクリックします。



5. 「OK」ボタンをクリックします。



1 フォルダのロールの設定

2. フォルダへのユーザの追加と削除

6. ユーザが削除されます。



7. 「編集を終了する」ボタンをクリックし、編集モードから閲覧モードへ変更後、画面右上の×ボタンをクリックし、管理コンソール画面を閉じます。



1 フォルダのロールの設定

3. クオータの設定

ここでは、クオータの設定方法について説明します。

クオータ設定により使用容量を設定し、容量を超えた場合に本サービス上に警告を出すことが可能です。

1. 本サービスのWebにログインします。
2. 【ツール】 - 【管理コンソール】をクリックします。



3. 【編集を開始する】をクリックし、閲覧モードから編集モードへ変更します。



4. フォルダ一覧からクオータを設定したいフォルダを選択してクリックし、【クオータ】タブをクリックし、「変更」ボタンをクリックします。



5. 【クオータ(容量制限)を有効にする】にチェックを付け、クオータ制限値を設定後、「保存」ボタンをクリックします。




1 フォルダのロールの設定

3. クオータの設定

参考

システムによる容量確認のチェックが行われた後に、本サービス上に警告が表示されます。

6. クオータ制限値を超えたフォルダにアクセスすると以下のような警告が表示されます。
「このフォルダの容量はクオータの制限値を超えていません」



7. クオータ制限値を超えたフォルダの画面上にも同様の警告が表示されます。
「このフォルダの容量はクオータ制限値を超えていません」



ここに注意

クオータ制限値を超えてても、継続してご利用いただくことが可能です。

クオータ機能は制限値を超えた場合本サービスへのデータの保管を禁止する機能ではなく、制限値を超えた場合の警告や管理者による現状の把握を行う機能となります。

クオータ設定をしたフォルダがどの程度の容量を使用しているか、どのフォルダが制限値を超えているのかは管理コンソールの【クオータ】で確認が可能です。

8. 「編集を終了する」ボタンをクリックし、編集モードから閲覧モードへ変更後、画面右上の×ボタンをクリックし、管理コンソール画面を閉じます。



2 プロジェクトフォルダ

1. プロジェクトフォルダとプロジェクトフォルダ管理機能

■ プロジェクトフォルダについて

【プロジェクトフォルダ】

プロジェクトフォルダは社内外のユーザと共有するためのフォルダです。

全社共有フォルダ配下に作成が可能です。

また、パーソナルフォルダ配下への作成も可能です。

【プロジェクトフォルダ管理】

システム管理者以外にプロジェクト単位でユーザの管理やロールの設定が可能です。

【プロジェクトオーナー】

プロジェクトフォルダ作成者以外にも任意のプロジェクトオーナーを設定できます。

参考

全社共有フォルダの名称を変更している場合、「全社共有フォルダ」と書かれた個所を
その変更した名称で読み替えてください。

2 プロジェクトフォルダ

2. プロジェクトの作成（全社共有フォルダ）

<全社共有フォルダ>へのプロジェクトの作成


1. プロジェクトフォルダを作成したいフォルダを右クリックし、「プロジェクト作成」をクリックします。



参考

プロジェクトフォルダを作成するにはフルコントロールの権限が必要です。
権限の設定については、「[1. フォルダのロールの設定](#)」を参照ください。

2. プロジェクトフォルダ名を入力し、「作成」をクリックします



3. プロジェクト管理画面が表示されます。



2 プロジェクトフォルダ

2. プロジェクトの作成（全社共有フォルダ）

オーナーの追加

- 「オーナー」タブをクリックし、続けて変更タブをクリックします。



ここに注意

プロジェクトを作成したユーザがデフォルトでオーナーとして設定されています。

- 「追加」ボタンをクリックします。



- オーナーとして追加したいユーザを選択したのち、「選択したユーザを追加」をクリックします。



2 プロジェクトフォルダ

2. プロジェクトの作成（全社共有フォルダ）

3. 選択されたユーザが追加されます。

プロジェクト管理へ戻る

+ プロジェクトA ...

プロジェクトA

全般 オーナー ユーザ グループ 権限 ログ

変更

名前	プロジェクト全般管理	フォルダ権限の変更	メモ
東日本太郎 [higashi.taro@example.com]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
案件管理グループユーザ001 [mt001@east.ntt]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

参考

オーナーを削除したい場合は、「変更」をクリック後、ユーザを選択した上で「削除」をクリックしてください。

2 プロジェクトフォルダ

2. プロジェクトの作成（全社共有フォルダ）

社内メンバーの追加

1. [ユーザ] タブをクリックし、「社内メンバーの追加」をクリックします

The screenshot shows the 'Project Management' interface. On the left, there's a sidebar with 'Project A'. The main area has tabs: 'General', 'Owner', 'User' (which is highlighted with a red box), 'Group', 'Permissions', and 'Log'. Below the tabs are buttons: 'Add Internal Member' (highlighted with a red box), 'Add External Member', 'Delete', and 'Send Invitation Email'. At the bottom, there are filters: 'Select All/Unselect All', 'Name', 'Organization Name/Company Name', 'Department Name', 'Remarks', and 'Invitation Email Send Date'.

2. [検索]/[リストから選択]のどちらかを選び、「選択したユーザを追加」をクリックします。

The screenshot shows a modal dialog titled 'Group/User Selection'. It has two tabs: 'Search' (selected) and 'List Selection'. Below is a search input field with a dropdown menu set to 'User' and a search icon. At the bottom are buttons: 'Select User' (highlighted with a blue box) and 'Cancel'.

3. 社内のメンバーが追加され、一覧に表示されます。

The screenshot shows the 'Project A' interface again. The 'User' tab is selected. The 'Add Internal Member' button is visible. The user list table has columns: 'Select All/Unselect All', 'Name', 'Organization Name/Company Name', 'Department Name', 'Remarks', and 'Invitation Email Send Date'. One row is shown, representing '東日本太郎 [ntt.east.example.com]' from 'NTT東日本'.

2 プロジェクトフォルダ

2. プロジェクトの作成（全社共有フォルダ）

社外メンバーの追加

1. [ユーザ] タブをクリックし、「社外メンバーの追加」をクリックします



2. 社外から招待するユーザ（社外コラボレータ）を登録します。
対象のメールアドレスを入力し、必要事項を入力後「次へ」をクリックします。



3. 追加の項目を入力し、「保存」ボタンをクリックします。

The screenshot shows a detailed registration form for an external member. The fields are:
メールアドレス: nrr@example.com
名前 (必須): 新電電太郎
会社名 (必須): 新電電
部署名:
備考:
IPアドレス制限 (最大5件):
At the bottom, there are two buttons: '戻る' (Back) and '保存' (Save) which is highlighted with a red box.

2 プロジェクトフォルダ

2. プロジェクトの作成（全社共有フォルダ）

4. 社外のメンバーが追加され、一覧に表示されます。

The screenshot shows a user interface for managing project members. At the top, there are tabs: 全般 (General), オーナー (Owner), ユーザ (User) (which is selected and highlighted in blue), グループ (Group), 権限 (Permissions), and ログ (Log). Below the tabs are four buttons: '社内メンバーの追加' (Add internal member), '社外メンバーの追加' (Add external member) (which is highlighted with a red box), '削除' (Delete), and '招待メール送信' (Send invitation email). A table follows, with columns: 'すべて選択 / 選択解除' (Select all / Deselect), '名前' (Name), '組織名/会社名' (Organization name/company name), '部署名' (Department name), '備考' (Remarks), and '招待メール送信日時' (Invitation email send date/time). The table contains one row: a checkbox, a profile icon, the name '新電電太郎 [ntt@example.com]', the organization '第三電電', and a '変更' (Change) button.

参考

「社外コラボレータの追加」は、.csvファイルにて一括アップロードする事も可能です。

参考

社外共有者によりファイルの更新があった場合についても、バージョンファイルが作成されます。社外共有者がファイルを削除した場合は、ごみ箱にファイルが移動され、管理コンソールのごみ箱から元に戻すことができます。

2 プロジェクトフォルダ

2. プロジェクトの作成（全社共有フォルダ）

グループの追加

[グループ] タブをクリックし、プロジェクトのグループを編集します。
社内メンバーと社外メンバーそれぞれのグループの他に、任意でカスタマイズした
グループを作成する事ができます。



1. 「新規作成」をクリックします
2. 必須項目を入力し、[タイプ]を選択後「保存」をクリックします。



3. グループが一覧に追加されます。



2 プロジェクトフォルダ

2. プロジェクトの作成（全社共有フォルダ）

3. 作成したグループにメンバーを追加します

The screenshot shows the 'Project_A' group management interface. The 'Members' tab is active. On the left, there are buttons for 'New Creation' and two dropdown menus: 'Intra-project members' and 'Extra-project members'. At the bottom, a red box highlights the 'Test Group' button.

4. ユーザとして追加したメンバーの中から対象者にチェックを入れ、「選択したユーザを追加」をクリックし、「OK」をクリックします。

The screenshot shows the 'Select User' dialog box. It lists three users: 'マネージャーグループユーザー001' (mg001), 'マネージャーグループユーザー002' (mg002), and '一般ユーザー' (test200000_user). The 'Select users to add' button at the bottom is highlighted with a red box.

2 プロジェクトフォルダ

2. プロジェクトの作成（全社共有フォルダ）

権限の設定

グループやユーザに対してそれぞれアクセス権限を付与する事ができます。

プロジェクト管理へ戻る

* プロジェクト_A

① ②

グループの追加 ユーザの追加 削除

すべて選択/選択解除 名前 ロール

	プロジェクト_A	プロジェクトの全ての社内...	アクセスなし (通過のみ)
	プロジェクト_A	プロジェクトの全ての社外...	アクセスなし (通過のみ)

①グループの追加

カスタマイズした社内/社外グループの権限を追加できます。

名前

プロジェクト_A

プロジェクト_A/プロジェクトの全ての社外メンバー

プロジェクト_A/プロジェクトの全ての社内メンバー

プロジェクト_A/テストグループ

次へ

ロール名 ダウンロード

サブフォルダに別のロールを継承させる

サブフォルダ設定 繙承していないフォルダにも適用する。
※サブフォルダに個別設定されているロールはクリアされ
このフォルダのロールを継承します。

戻る 保存

②ユーザの追加

特定の社内/社外ユーザの権限を個別に追加できます。

ログインID/メールアドレス 名前

プロジェクト_A

test@example.com プロジェクト_A/test@example.com

mg001 プロジェクト_A/マネージャーグループユーザー001

mg002 プロジェクト_A/マネージャーグループユーザー002

test20000_user プロジェクト_A/一般ユーザー

次へ

ロール名 書き込み・編集

サブフォルダに別のロールを継承させる

サブフォルダ設定 繙承していないフォルダにも適用する。
※サブフォルダに個別設定されているロールはクリアされ
このフォルダのロールを継承します。

戻る 保存

参考

「ユーザの追加」にて事前に追加されているメンバーの中から選択可能です。

2 プロジェクトフォルダ

2. プロジェクトの作成（全社共有フォルダ）

<パーソナルフォルダ>へのプロジェクトの作成

業務フォルダ配下に作成が可能なプロジェクトフォルダと比べ、簡易な機能に限定されており、以下の機能のみ利用できます。


- ・ユーザの追加
- ・権限付与

！ここに注意


パーソナルフォルダへのプロジェクトの作成は、管理者がポリシーで許可している必要があります。

ポリシーの設定については利用マニュアル「操作編（管理者ユーザ詳細）ロールとポリシー」の「3. 7. プロジェクトフォルダポリシー」を参照ください。

1. プロジェクトフォルダを作成したいフォルダを右クリックし、「プロジェクトフォルダ作成」をクリックします。



2. プロジェクトフォルダ名を入力し、「作成」をクリックします。



2 プロジェクトフォルダ

3. プロジェクトの作成（パーソナルフォルダ）

3. プロジェクト管理画面が表示されます。



参考

パーソナルフォルダに作られたプロジェクトにおける以下の操作方法は、全社共通フォルダの中に入れたプロジェクトに対する操作方法と同じになります。

- ・ 社内メンバー／社外メンバーの追加
- ・ 権限の設定

操作方法等は、「[2. 2. プロジェクトの作成（全社共有フォルダ）](#)」の内容を参照ください。

参考

社外共有者によりファイルの更新があった場合についても、バージョンファイルが作成されます。社外共有者がファイルを削除した場合は、ごみ箱にファイルが移動され、管理コンソールのごみ箱から元に戻すことができます。

2 プロジェクトフォルダ

4. プロジェクト管理ビューの説明

プロジェクト作成後、プロジェクト管理にて表示される各タブについて説明します。

プロジェクト管理

全般タブ



■ 全般

[利用終了日] と [ステータス (オープン/クローズ)] を設定できます。

■ 共有名

プロジェクト名とは他に、社外コラボレーター向けに公開する名前を設定できます。

■ プロジェクト属性

案件ごとの管理情報を入力できます。

■ ファイル名規則

アップロードされるファイルの名前を制限設定できます。

■ メールテンプレート

社内外のメンバー招待時、アップロード時のテンプレートをそれぞれ設定する事ができます。

■ クオータ

プロジェクトにクオータを設定する事ができます。

2 プロジェクトフォルダ

4. プロジェクト管理ビューの説明

オーナータブ

The screenshot shows the 'Owner' tab of the Project Management View for 'Project_A'. The interface includes tabs for General, Owner, User, Group, Permission, and Log. Buttons for Save, Cancel, Add, and Delete are present. A search bar at the top has options like 'Select All/Unselect All', 'Login ID', 'Name', 'Project General Management', 'Folder Permission Change', 'Sub-project Creation', and 'Memo'. Below the search bar is a table with columns for 'Login ID', 'Name', 'Permission' (checkboxes), and 'Memo'. The row for 'admin' shows 'Administrator' checked under 'Permission'.

プロジェクトの作成者が「プロジェクトオーナー」になります。
また、他のオーナーをアサイン（追加/削除）する事も可能です。

ここに注意

プロジェクトを作成する上位のフォルダに対して、アクセス権の付与が必要です。
※アクセス権が無い状態でオーナーに追加しても「プロジェクト管理」項目は表示されません

ユーザタブ

The screenshot shows the 'User' tab of the Project Management View for 'Project_A'. The interface includes tabs for General, Owner, User, Group, Permission, and Log. Buttons for 'Add Internal Member', 'Add External Member', 'Delete', and 'Send Invitation Email' are present. A search bar at the top has options like 'Select All/Unselect All', 'Login ID/Email Address', 'Name', 'Company Name', 'Department', 'Reference', and 'Invitation Email Send Date'. Below the search bar is a table with columns for 'Login ID', 'Name', and 'Permission' (checkboxes). The row for 'mg001' shows 'Manager-Group-User 001' checked under 'Permission'.

招待されたプロジェクトフォルダを利用する事ができるユーザーです。
オーナーを含め、プロジェクトを利用するメンバーは全て「ユーザ」へ追加する必要があります。また、プロジェクトへ招待する際の招待メールの送信も可能です。

ここに注意

参照しようとするフォルダから見て、上位のフォルダすべてにアクセス権の付与が必要です。
※上位のフォルダにアクセス権が無い状態でユーザに追加してもプロジェクトフォルダ一覧に
フォルダが表示されません

2 プロジェクトフォルダ

4. プロジェクト管理ビューの説明

グループタブ

The screenshot shows the 'Groups' tab selected in a project management interface. On the left, there's a sidebar with a back button and a list item for 'Project_A'. The main area has tabs for General, Owner, User, Groups (which is underlined in blue), and Permissions. Below these tabs is a 'New Creation' button. Underneath the tabs, there are two sections: one for external members ('Project members outside the company') and one for internal members ('Project members inside the company').

[ユーザ] タブにて追加した、本サービスのアカウントの存在する社内のメンバーとそれ以外の社外メンバーのグループが作成されています。
その他に、特定のメンバーだけを選出し、カスタマイズしたグループを作成する事が可能です。

アイコン	説明
	デフォルトで作成されている社内グループです。プロジェクトに追加されている社内メンバー全員が含まれています。
	デフォルトで作成されている社外グループです。プロジェクトに追加されている社外メンバー全員が含まれています。
	任意で作成が可能な社内グループです。
	任意で作成が可能な社外グループです。

2 プロジェクトフォルダ

4. プロジェクト管理ビューの説明

権限タブ

The screenshot shows the 'Permissions' tab of the Project Management View for 'Project_A'. On the left, there's a sidebar with a tree view showing 'Project_A' is selected. The main area has tabs: 全般 (General), オーナー (Owner), ユーザ (User), グループ (Group), **権限** (Permissions), and ログ (Log). The '権限' tab is active. Below it are buttons: グループの追加 (Add Group), ユーザの追加 (Add User), and 削除 (Delete). A table lists users and groups with their roles:

名前	ロール
プロジェクト_A プロジェクトの全ての社外メンバー	プレビュー
プロジェクト_A プロジェクトの全ての社内メンバー	フルコントロール
サブプロジェクト_A サブプロジェクトの全ての社外メンバー	アクセスなし（通過のみ）
サブプロジェクト_A サブプロジェクトの全ての社内メンバー	アクセスなし（通過のみ）
すべて選択/選択解除	
<input type="checkbox"/> プロジェクト_A テストグループ	ダウンロード
<input type="checkbox"/> プロジェクト_A マネージャーグループユーザー001	フルコントロール

プロジェクトフォルダの各ユーザ/グループに対してアクセス権限を付与できます。

アイコン	説明
	デフォルトで作成されている社内グループです。プロジェクトに追加されている社内メンバー全員が含まれています。
	デフォルトで作成されている社外グループです。プロジェクトに追加されている社外メンバー全員が含まれています。
	任意で作成が可能な社内グループです。
	任意で作成が可能な社外グループです。
	任意で作成可能な社内ユーザです。
	任意で作成可能な社外ユーザです。

参考

□ ロールは管理者によるカスタマイズが可能です

2 プロジェクトフォルダ

4. プロジェクト管理ビューの説明

ログタブ



プロジェクト管理、及びプロジェクトフォルダの操作ログを確認できます。

2 プロジェクトフォルダ

5. 社外コラボレータへのパスコード発行について

プロジェクトフォルダへ招待したコラボレータのパスコード発行からログインまでの流れを説明します。

パスコード発行までの流れ

1. 社外コラボレータを招待すると、以下のようなメール（例）が招待者へ届きます。

件名: [Oki楽トランスポーター]プロジェクトへ招待されました

本文 :

A 様

総務部長 様が、あなたを「B社合同プロジェクト」プロジェクトへ招待しました。

下記、URLよりログインしてください。

<https://xxxxxxxxx/collaborator/xxxxxxx>

総務部長 様からのメッセージ :

B社 A様、B様

A様、B様と弊社での共有用フォルダを作成しました。

まずはアクセスできるかご確認をお願いします。

2. メールに記載のURLをクリックするとログイン画面が表示されます。

招待メールの届いたメールアドレスを入力し、「次へ」をクリックします。

2 プロジェクトフォルダ

5. 社外コラボレータへのパスコード発行について

3. パスコードを入力する画面が表示されたら、**画面を閉じずに**招待メールの届いたメールボックスを確認します。



4. メールにパスコードが記載されています。
パスコードをコピーして、開いたままの”手順3”の画面に張り付けて、
ログインをクリックします。

件名：【Oki楽トランスポーター】パスコードのお知らせ

本文：

X x x x x x x x

上記のパスワードを画面へ入力してください。

パスワードは、発行後24時間有効です。

有効期限：20yy/mm/dd tt:tt

【ご注意】

※有効期限が切れた場合は、お手数ですが最初からやり直してください。

2 プロジェクトフォルダ

5. 社外コラボレータへのパスコード発行について

！ ここに注意

パスコードはメールアドレス単位での発行となります。複数のプロジェクトにて招待メールが届いた場合でも、パスコードは共通のものをご利用頂けます。

参考

有効期限を超えた場合はから本手順をやり直す事によって、パスコードが再発行されます。

5. 共有されているフォルダが表示されます。



参考

共有名を指定していない場合はプロジェクトフォルダ名が表示されます。

2 プロジェクトフォルダ

6. 社外メンバーの一括登録

プロジェクトに社外メンバーを一括で登録する方法についてご案内いたします。

テンプレートのダウンロード


1. 社外メンバーを追加するプロジェクトを開き、【ユーザー】タブをクリックします。



2. 【社外メンバーの追加】ボタンをクリックします。



3. 【CSVでまとめて登録】タブをクリックします。



2 プロジェクトフォルダ

6. 社外メンバーの一括登録

- 【CSVテンプレートのダウンロード】をクリックしてください。

ダウンロード	CSVテンプレートのダウンロード
※サンプル行を含んでいるため、置き換えてからアップロードしてください。	

CSVの編集

- 各項目への入力方法は以下となります。

項目名	入力内容	必須/任意
email_address	メールアドレス	必須
name	名前	必須
company	会社名	必須
department	部署名	任意
description	備考	任意


- CSVファイルの内容を編集し保存します。

! ここに注意

CSVファイルの文字エンコードはUTF-8ですので、UTF-8で保存してください。

CSVファイル保存例 Excel2016をご利用の場合

CSVファイルを編集後、保存の際には【名前を付けて保存】をクリックし、【CSV UTF-8(コンマ区切り)(*.csv)】を選択し、ファイルを保存します。




2 プロジェクトフォルダ


6. 社外メンバーの一括登録

CSVをアップロードして社外メンバーを一括登録する

1. 【CSVでまとめて登録】の画面から、「ファイルを選択」ボタンをクリックします。



2. 先ほど編集したファイルを選択し、「開く」ボタンをクリックします。



3. 「アップロード」ボタンをクリックします。



4. CSVファイルの内容が一覧に反映されます。内容が正しく反映されていることを確認します。

プロジェクトA					
全般	オーナー	ユーザ	グループ	権限	ログ
社内メンバーの追加	社外メンバーの追加	削除	招待メール送信		
すべて選択 / 選択解除	名前	組織名/会社名	部署名	備考	招待メール送信日時
<input type="checkbox"/>	遠隔一部 [abc@example.com]	遠隔操作株式会社			変更
<input type="checkbox"/>	遠隔花子 [def@example.com]	遠隔操作株式会社			変更
<input type="checkbox"/>	遠隔操作 [ghi@example.com]	遠隔操作株式会社			変更

2 プロジェクトフォルダ

6. 社外メンバーの一括登録

! ここに注意

CSV内に1つでも不備がある場合は画面上にエラーメッセージが表示され、問題無い行についてもユーザーの編集内容が反映されません。
エラーの内容を確認し、再度CSVの編集を実施してください。

まとめて登録

7行目: メールアドレスの形式が間違っています
8行目: 名前は必須項目です。
9行目: 会社名は必須項目です。